

GELÄNDESICHERUNG

• vernetzen • verifizieren • verriegeln

Vom V-Turnstile bis zum V-Alert: Entdecke die neuesten und fortschrittlichsten Sicherheitstechnologien.



Drehkreuze

- V-Turnstile
- V-Turnstile-Steelplate
- V-Turnstile-Fix
- V-Turnstile-Guard
- V-Turnstile-Compact
- V-Turnstile-Compact-Steelplate
- V-Turnstile-Compact-Fix
- V-Turnstile-Compact-Guard
- V-Turnstile-Bike-Steelplate
- V-Turnstile-Duo-Steelplate
- V-Turnstile-Hip

Seite 6 - 29



Tore

- V-Gate-Simple
- V-Gate-Simple-5.5
- V-Fold-Steelplate


Seite 30 - 35



Türen

- V-Door
- V-Door-Steelplate
- V-Door-Fix
- V-Door-Compact
- V-Door-Compact-Steelplate
- V-Door-Compact-Fix

Seite 36 - 49



Schranken

- V-Barrier-5m
- V-Barrier-5m-Fix
- V-Barrier-7m
- V-Barrier-7m-Fix

Seite 50 - 59



Anmeldesäulen

- V-Control
- V-Control-Fix
- V-Control-Long
- V-Control-Long-Fix
- V-Control-Clock

Seite 60 - 63



Sicherheitssysteme

- V-Alert
- V-Post

Seite 64 - 67



Raumsysteme

- V-Lounge
- V-Office
- V-Space
- V-Guard

Seite 68 - 77



Erweiterungen

- V-Plattform
- V-Ramp

Seite 78 - 79



Software


- V-Connect
- V-Access-B

Seite 80 - 83

Schake Vector:
Modernes Design, maximale Sicherheit.

Moderne Sicherheitssysteme für jede Anwendung.

Mit den flexiblen Produktlösungen von Schake-Vector setzen wir auf modernste Technologien mit zeitgemäßem Design, um auf euerem Gelände für Sicherheit zu sorgen. Sowohl in mobilen, als auch in permanenter Anwendung ist stets unser Ziel „Plug-and-Play“ Lösungen zu schaffen, die durch Hard- und Software eure Prozesse vereinfachen und Sicherheitslücken schließen!



Individuell, modern, funktional. Sicherheit neu gedacht.


Langlebig und sicher – modulare Drehkreuz-Systeme für flexible Zugangskontrolle.

Unsere Drehkreuze bieten maximale Vielseitigkeit: verschiedene Durchgangsbreiten, modulare Bauweise und robustes Design machen sie ideal für Baustellen, Events oder stationäre Sicherheitslösungen. Dank integrierter Staplertaschen und Kranösen lassen sie sich problemlos versetzen und flexibel einsetzen – mobil oder dauerhaft.

Mit Optionen für unterschiedliche Größen, Gewichte und Durchgangsbreiten erfüllen sie vielfältige Sicherheitsanforderungen. Sie unterstützen verschiedenste Zutrittskontrollen, von RFID über Fingerprint bis hin zu mechanischen Profilzylindern. Die Sperrrichtung ist einstellbar, und im stromlosen Zustand können sie nach Wunsch im Fail-Open- oder Fail-Close-Modus betrieben werden.

Ausgestattet mit servicefreundlichen Klappen, elektromechanischen Steuereinheiten und optionaler Pulverbeschichtung in wählbaren Farben – unsere Systeme überzeugen durch nachhaltige Qualität, intuitive Bedienung und hochwertige Technik.

Erprobt in rauen
Umgebungen.




V-Turnstile


Hochwertige Zugangskontrolle – präzise, langlebig und mobil.

In der Welt der Bau- und Eventsicherung ist Sicherheit oberstes Gebot. Unsere breite Palette an innovativen Sicherheitslösungen steht bereit, um deine Anforderungen zu erfüllen. Entdecken das **V-Turnstile** - ein vielseitiges mobiles Drehkreuz für Baustellen und Events. Mit Abmessungen von 2,00 x 1,93 x 2,42 m und einem Gewicht von 1310 kg bietet es dir solide Sicherheit und Mobilität. Die Durchgangsbreite von 0,85 m ermöglicht einen reibungslosen Personenfluss und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, leichtes Gepäck durch das Drehkreuz zu transportieren.


Das **V-Turnstile** kann mit verschiedenen Zutrittskontrollen ausgestattet werden und bietet anpassbare Sperrichtungen per Profilzylinder. Austritt im stromlosen Zustand frei drehbar. Erlebe mit dem **V-Turnstile** die perfekte Kombination aus Sicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit für deine Baustellen- und Eventanforderungen.



- Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile:**
- ✓ Abmessungen: 2,00 x 1,93 x 2,42 m
 - ✓ Gewicht: 1310 kg
 - ✓ Durchgangsbreite: 0,85 m
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
 - ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
 - ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
 - ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
 - ✓ Verschließbare Serviceklappe
 - ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
 - ✓ Fail-Open-, Fail-Close- Modul
 - ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
 - ✓ Flexible Zaunanbindung
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Durch das Bauzaunmodul, können die Bauzäune direkt mithilfe von Bauzaunschellen angebracht werden



Die durchdachte Beton Plattform bietet Stapeltaschen, Kranösen und Stellfüße für optimales Handling

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIRE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25

Zugang mit Charakter: Für Projekte, die Eindruck hinterlassen.

Das **V-Turnstile-Steelplate** vereint moderne Sicherheitstechnik mit hoher Flexibilität. Das elektromechanische Drehkreuz ist auf einer stabilen mobilen Stahlplatte montiert und eignet sich ideal für den Einsatz auf Baustellen, Events oder temporären Anlagen.


Mit seinen kompakten Abmessungen von 2,00 × 1,93 × 2,27 m, einem Gewicht von 628 kg und einer Durchgangsbreite von 0,85 m bietet es zuverlässige Zugangskontrolle bei gleichzeitig einfacher Transportierbarkeit.

Der verzinkte Stahlrahmen sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsschutz, während die elektromechanische Steuerung einen geregelten Personenfluss gewährleistet. Ob als Einzelmodul oder in Kombination mit weiteren Zutrittslösungen – das **V-Turnstile-Steelplate** steht für funktionale Sicherheit, Mobilität und modernes Design – ganz im Sinne der Schake-Vector Philosophie: vernetzen, verifizieren, verriegeln.




Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Steelplate:

- ✓ Abmessungen: 2,00 x 1,93 x 2,27 m
- ✓ Gewicht: 628 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 0,85 m
- ✓ Auf mobiler Stahlplatte
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
- ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
- ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
- ✓ Verschließbare Serviceklappe
- ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
- ✓ Fail-Open-, Fail-Close- Modul
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz	V-Turnstile-Steelplate-Basic	VPDRSB	628,00
Drehkreuz	V-Turnstile-Steelplate	VPDRS	628,00




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25


Für Orte, die Schutz verdienen: Sicherheit, fest verankert.

Das **V-Turnstile-Fix** steht für zuverlässige Zutrittskontrolle mit fester Basis. Gefertigt aus verzinktem Stahl und auf einer stabilen Stahlplatte montiert, überzeugt es durch langlebige Qualität und ein klares, modernes Design.

Ob auf Baustellen, Veranstaltungsgeländen oder in sensiblen Betriebsbereichen – das Drehkreuz sorgt für geordnete Abläufe und ein sicheres Gefühl beim Zugang. Seine kompakte Bauweise und der reibungslose Durchgang machen es zu einer idealen Lösung für Projekte, die auf Sicherheit, Stabilität und Stil setzen.



- Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Fix:**
- ✓ Abmessungen: 1,80 x 1,93 x 2,27 m
 - ✓ Gewicht: 333 kg
 - ✓ Durchgangsbreite: 0,85 m
 - ✓ Auf Stahlplatte zum festdübeln
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
 - ✓ Elektromechanische Steuereinheit
 - ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
 - ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
 - ✓ Verschleißbare Serviceklappe
 - ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
 - ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
 - ✓ Flexible Zaunanbindung
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz	V-Turnstile-Fix-Basic	VPDRFB	333,00
Drehkreuz	V-Turnstile-Fix	VPDRF	333,00

Auch im Innenbereich sind mannshohe Drehkreuze optimal geeignet, um das Überspringen von Zutrittskontrollen zu vermeiden




Die Fix-Varianten können direkt auf dem Boden aufgedübelt werden und sind so für dauerhafte Installationen gedacht

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelauge	VZRGDK	0,25


Effizientes Bauen, Stilvolles Event: Entdecken Sie unsere wegweisenden Lösungen.

Der **V-Turnstile-Guard** ist ein mobiler Drehkreuztunnel, welcher an jeder beliebigen Stelle einer V-Guard Anlage integriert werden kann und somit dasselbe Schutzprinzip des V-Guard für Passanten in verschiedenen Umgebungen, umfasst.


Der **V-Turnstile-Guard** kann mit verschiedensten Zutrittskontrollen ausgestattet werden. Sperrichtung per Profilzylinder einstellbar. Standardmäßig einseitig frei drehend im stromlosen Zustand. Inkl. CEE-Stecker, LED-Bleuchtung vorne und hinten gesteuert durch einen Bewegungsmelder, elektromechanischer Steuereinheit und Serviceklappe.



- Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Guard:**
- ✓ Abmessungen: 2,00 x 1,93 x 2,42 m
 - ✓ Gewicht: 1740 kg
 - ✓ Durchgangsbreite: 0,85 m
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
 - ✓ Elektromechanische Steuereinheit
 - ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
 - ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
 - ✓ Verschließbare Serviceklappe
 - ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
 - ✓ Schutzwände aus Stahl
 - ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
 - ✓ Flexible Zaunanbindung
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz Tunnel	V-Turnstile-Guard-Basic	VPDTB	1740,00
Drehkreuz Tunnel	V-Turnstile-Guard	VPDT	1740,00



Die standardmäßig integrierte Adapterplatte ermöglicht die direkte Montage verschiedenster Laserbauformen

Die Stellfüße können auch im Stand von oben justiert werden und sorgen in kürzester Zeit für einen sicheren Stand

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIRE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,08
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Raumsysteme	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25




Effiziente Vereinzelung: Das V-Turnstile-Compact - die clevere Wahl für mobile Zugangskontrolle.

Das **V-Turnstile-Compact** ist mehr als nur ein mobiles Drehkreuz. Mit seiner schlanken Durchgangsbreite ist es die perfekte Wahl für Baustellen und Events, wo Sicherheit und Effizienz oberste Priorität haben. Doch das ist erst der Anfang seiner Vielseitigkeit. Dank seiner Stapeltaschen und Kranösen ist es mühelos versetzbar und kann sowohl mobil als auch stationär eingesetzt werden.


Mit Abmessungen von 1,20 x 1,43 x 2,42 m und einem Gewicht von 736 kg ist das **V-Turnstile-Compact** kompakt und dennoch robust. Es können bis zu 18x **V-Turnstile-Compact** auf einen Sattelzug geladen werden. Dank seiner schmalen Durchgangsbreite gewährleistet das **V-Turnstile-Compact** eine präzise und effiziente Personenvereinzelung, während die Möglichkeit zur Integration verschiedener Zutrittskontrollen individuelle Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Doch damit nicht genug: Die Sperrichtung ist per Profilzylinder einstellbar, und standardmäßig ist das **V-Turnstile-Compact** einseitig frei drehend im stromlosen Zustand. Ausgestattet mit einem CEE-Stecker, einer elektromechanischen Steuereinheit und einer praktischen Serviceklappe, ist es die perfekte Lösung für moderne Sicherheitsanwendungen.



- Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Compact:**
- ✓ Abmessungen: 1,20 x 1,43 x 2,42 m
 - ✓ Gewicht: 736 kg
 - ✓ Durchgangsbreite: 0,6 m
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
 - ✓ Elektromechanische Steuereinheit
 - ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
 - ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
 - ✓ Verschließbare Serviceklappe
 - ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
 - ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
 - ✓ Flexible Zaunanbindung
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz kompakt	V-Turnstile-Compact-Basic	VPDKB	736,00
Drehkreuz kompakt	V-Turnstile-Compact	VPDK	736,00




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIWE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED. inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25

Kompakt gedacht. Sicher gemacht! Wenn Flexibilität zur Stärke wird.

Das **V-Turnstile-Compact-Steelplate** bietet effiziente Zutrittskontrolle in kompakter, mobiler Form. Gefertigt aus verzinktem Stahl und montiert auf einer robusten Stahlplatte, vereint es Stabilität und Flexibilität – ideal für temporäre Einsätze auf Baustellen, bei Events oder in gesicherten Bereichen.


Das elektromechanische Drehkreuz sorgt für kontrollierten Personenfluss, klare Zugangsstrukturen und ein hohes Maß an Sicherheit. Dank seines durchdachten Designs bleibt es leicht zu positionieren, schnell einsatzbereit und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Der flachere Aufbau eignet sich optimal für das Verbauen in einem Container.

Eine Lösung, die zeigt, dass Sicherheit nicht nur funktional, sondern auch formschön sein kann – mobil, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Compact-Steelplate:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 1,43 x 2,37 m
- ✓ Gewicht: 265 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 0,6 m
- ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
- ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
- ✓ für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Verschließbare Serviceklappe
- ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
- ✓ Standardmäßiges Fail-Open-, Fail-Close- Modul
- ✓ Anbindung verschiedenster Zutrittskontrollen, wenn elektromechanische Steuereinheit verbaut
- ✓ inkl. Doppelstabmattenzaunmodul opt. Bauzaunmodul
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz kompakt	V-Turnstile-Compact-Steelplate-Basic	VPDKSB	387,00
Drehkreuz kompakt	V-Turnstile-Compact-Steelplate	VPDKS	387,00

Bei uns erhaltet ihr auch komplette Pförtner-Arbeitsplätze, die Rechner, Kartendrucker und sämtliches Zubehör enthalten



Die robusten Welle-Nabe-Verbindungen und Kugellager sorgen für ein nahezu wartungsfreies Produkt


Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIRE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED. inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25

Sicherheit mit festem Stand: Das V-Turnstile-Compact-Fix sorgt für sicheren Zugang mit dauerhaftem Halt.

Wenn Sicherheit dauerhaft gefragt ist, bietet das **V-Turnstile-Compact-Fix** die passende Lösung. Das fest montierte Drehkreuz sorgt für geordnete Abläufe und kontrollierte Zugänge – überall dort, wo Flexibilität einer soliden, dauerhaften Installation weicht.


Die robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl steht für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ob auf Baustellen, in Industrieanlagen oder auf Veranstaltungsgeländen – das System überzeugt durch klare Struktur, einfache Handhabung und beständige Sicherheit.

Ein Zugangssystem, das Stabilität sichtbar macht – fest verankert, sicher und formschön zugleich.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Compact-Fix:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 1,43 x 2,27 m
- ✓ Gewicht: 273 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 0,6 m
- ✓ Auf Stahlplatte zum festdübeln
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- ✓ Elektromechanische Steuereinheit
- ✓ Profilylinder für mechanisches öffnen/schließen
- ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
- ✓ Verschleißbare Serviceklappe
- ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz kompakt	V-Turnstile-Compact-Fix-Basic	VPDKFB	273,00
Drehkreuz kompakt	V-Turnstile-Compact-Fix	VPDKF	273,00



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED. inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25


Sicherheit auf ganzer Linie.

Das V-Turnstile-Compact-Guard sorgt für kontrollierten Zugang mit maximalem Schutz.

Wenn Zugangskontrolle mehr als nur eine Passage sein soll, bietet das **V-Turnstile-Compact-Guard** die passende Lösung. Als kompakter Drehkreuztunnel vereint es robuste Bauweise mit durchdachtem Design und schafft damit einen sicheren Durchgang für besonders sensible Bereiche.

Die solide Konstruktion aus verzinktem Stahl auf einer mobilen Betonplattform steht für Beständigkeit, Stabilität und Schutz. Ob auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder in sicherheitsrelevanten Zonen – das System gewährleistet geordnete Abläufe, kontrollierten Personenfluss und klare Zutrittsstrukturen.

Ein Zugangssystem, das Sicherheit greifbar macht – funktional, mobil und verlässlich in jeder Situation.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Compact-Guard:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 1,43 x 2,42 m
- ✓ Gewicht: 999 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 0,6 m
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Elektromechanische Steuereinheit
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
- ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
- ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
- ✓ Verschließbare Serviceklappe
- ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
- ✓ Fail-Open-, Fail-Close- Modul
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz Tunnel kompakt	V-Turnstile-Compact-Guard-Basic	VPDKTB	999,00
Drehkreuz Tunnel kompakt	V-Turnstile-Compact-Guard	VPDKT	999,00

Dank der unter dem Dach des Drehkreuzes integrierten Profilzylinder lassen sich die Schließrichtungen individuell anpassen. So kann beispielsweise die Exit-Richtung ohne Zutrittskontrolle passiert werden



Die bewegungsgesteuerte LED-Beleuchtung sorgt auch bei Nacht für gute Sicht

Auch die Guard Varianten verfügen über eine integrierte Serviceklappe, die befugten Personen die Arbeiten leicht machen




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIRE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25

Zugang mit Weitblick: Das V-Turnstile-Bike-Steelplate – für Menschen und Räder gleichermaßen gemacht.


Ob auf Werksgeländen, Baustellen oder Veranstaltungsgeländen – das **V-Turnstile-Bike-Steelplate** sorgt für geregelte Zugänge, bei denen auch Fahrräder ihren Platz finden.
Das elektromechanische Drehkreuz mit integriertem Fahrraddurchgang kombiniert Komfort und Sicherheit in einem System und ermöglicht kontrollierten Zutritt für Personen und Zweiräder zugleich.

Gefertigt aus verzinktem Stahl und auf einer mobilen Stahlplatte montiert, überzeugt das Zugangssystem durch robuste Ausführung, flexible Einsatzmöglichkeiten und ein modernes Erscheinungsbild.
Ideal überall dort, wo nachhaltige Mobilität und strukturierte Zugangskontrolle aufeinandertreffen – stabil, durchdacht und mobil einsetzbar.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Bike-Steelplate:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 2,42 x 2,18 m
- ✓ Gewicht: 542 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 0,6 m
- ✓ Durchfahrtsbreite: 0,65 m
- ✓ Auf mobiler Stahlplatte
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
- ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
- ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
- ✓ Verschließbare Serviceklappe
- ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
- ✓ Fail-Open-, Fail-Close- Modul
- ✓ Motorbetriebene Fahrradtür mit Magnetschloss zur Verriegelung
- ✓ 2x Readerplatten pro Seite, für individuelle Ansteuerung der Zugänge
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Die Fahrradtür öffnet und schließt dank des integrierten Antriebs mit sensibler Kraftabschaltung automatisch

Die zwei Montageplatten ermöglichen eine flexible Ansteuerung der Tür und des Drehkreuzes selbst

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz Fahrradzugang	V-Turnstile-Bike-Steelplate	VPDFS	542,00

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIRE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25


V-Turnstile-Duo-Steelplate

Doppelt hält besser – kompakt, mobil und maximaler Personenfluss.

Das **V-Turnstile-Duo-Steelplate** ist ein elektromechanisches Doppeldrehkreuz aus verzinktem Stahl, ideal für hohe Personendurchgänge auf Baustellen, Events und temporären Anlagen. Durch die mobile Stahlplatte lässt sich das System schnell platzieren und flexibel einsetzen – ganz ohne feste Installation.


Mit zwei Durchgängen à 0,6 m sorgt das Drehkreuz für einen geregelten und effizienten Personenfluss. Die elektromechanische Steuereinheit ermöglicht eine präzise Funktion mit einstellbaren Relaiszeiten und Dämpfung. Hochwertige Lager, ein Profilzylinder sowie eine verschließbare Serviceklappe gewährleisten langlebige und sichere Nutzung.

Zutrittskontrollen können beidseitig angebunden werden, und dank flexibler Zaunanbindung lässt sich das System mühelos in bestehende Sicherheitslinien integrieren. Für ein passendes Erscheinungsbild ist eine individuelle Pulverbeschichtung möglich.




Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Duo-Steelplate:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 2,18 x 2,42 m
- ✓ Gewicht: 691 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 0,6 m
- ✓ Auf mobiler Stahlplatte
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Elektromechanische Steuereinheit
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
- ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
- ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
- ✓ Verschließbare Serviceklappe
- ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
- ✓ Fail-Open-, Fail-Close- Modul
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Das Doppeldrehkreuz sorgt für höhere Kapazitäten bei der Zugangskontrolle und kann so eingesetzt werden, dass eine Seite als Zugang und die andere Seite als Ausgang genutzt wird



Auf Wunsch realisieren wir auch mehrfarbige Pulverbeschichtungen


Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 4x Readern	VB-ZUKO4	5,50
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 4x Readern	VB-ZUKO4-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIWE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	LED inkl. Bewegungsmelder	VZELED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage LED. inkl. Bewegungsmelder	VZELED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelauge	VZRGDK	0,25

Events mit Klasse: Wir sorgen für sichere und stilvolle Veranstaltungen.


Das **V-Turnstile-Hip** ist ein elektromechanisches, hüft Hohes Drehkreuz aus verzinktem Stahl – entwickelt für den sicheren und geregelten Personenfluss auf Baustellen, Events oder temporären Zugängen. Montiert auf einer mobilen Betonplattform mit Stellfüßen, lässt sich das System schnell aufstellen und bei Bedarf problemlos versetzen. Dank der robusten Konstruktion ist es ideal für den Außeneinsatz geeignet und überzeugt durch Langlebigkeit und einfache Handhabung.

Mit einer Durchgangsbreite von 0,58 m bietet das **V-Turnstile-Hip** komfortablen Zugang, ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Die elektromechanische Steuereinheit ermöglicht eine präzise Steuerung, inklusive einstellbarer Relaiszeiten und Dämpfung. Durch das Fail-Open-/Fail-Close-Modul bleibt das System auch im Notfall zuverlässig steuerbar.


Das Drehkreuz verfügt über eine verschließbare Serviceklappe, hochwertige Lager und Wellen sowie einen Profilzylinder für mechanisches Öffnen und Schließen. Zutrittskontrollsysteme lassen sich beidseitig integrieren – ganz nach deinen Anforderungen.



- Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Turnstile-Hip:**
- ✓ Abmessungen: 1,20 x 1,37 x 1,35 m
 - ✓ Gewicht: 628 kg
 - ✓ Durchgangsbreite: 0,58 m
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Elektromechanische Steuereinheit
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
 - ✓ Einstellbare Haltezeiten der Relais
 - ✓ Profilzylinder für mechanisches öffnen/schließen
 - ✓ Robuste und langlebige Lager + Wellen
 - ✓ Verschließbare Serviceklappe
 - ✓ Einstellbare Dämpfung an der Steuereinheit
 - ✓ Fail-Open-, Fail-Close- Modul
 - ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Drehkreuz Hüfthoch	V-Turnstile-Hip	VPDH	628,00



Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 4x Readern	VB-ZUKO4	5,50
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 4x Readern	VB-ZUKO4-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIRE	
Zubehör Drehkreuze	beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED	0,80
Zubehör Drehkreuze	Montage beidseitiger LED Pfeil/X	VZDLED-M	
Zubehör Drehkreuze	Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA	0,06
Zubehör Drehkreuze	Montage Adapterplatte inkl. Not-Aus Schalter	VZDNOTA-M	
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, elektromechanisch	VZDSTE	15,00
Zubehör Drehkreuze	Steuereinheit, mechanisch	VZDSTM	15,00
Zubehör Drehkreuze	Kugellager	VZDKUG	0,09
Zubehör Drehkreuze	Drehkreuz Bodenverankerung (Frästeil)	VZDFRB	1,87
Zubehör Drehkreuze	Gasdruckdämpfer, kleine Haube inkl. Winkelaug	VZRGDK	0,25

Mobile Zugangslösungen mit System.

Kompakt im Transport, stark im Einsatz – mobile Tore für maximale Flexibilität.

Unsere mobilen Schiebetore überzeugen durch Effizienz, Mobilität und Sicherheit. Ihr durchdachtes Design ermöglicht einen unkomplizierten Transport und eine flexible Nutzung auf Baustellen, Events und temporären Zugangslösungen.

Dank der intelligenten Konstruktion lassen sie sich mühelos aufstellen, per Funk steuern und flexibel versetzen – mobil oder stationär. Trotz der kompakten Bauweise bieten sie großzügige Durchfahrtsbreiten, robuste Technik und zahlreiche Sicherheits-features wie LED-Warnleuchten, Kraftabschaltung, Gummipuffer und Lichtschränken.

**Bewährt im
täglichen Betrieb.**




Simpel, Effizient, Zuverlässig: Das V-Gate-Simple vereinfacht die Welt der mobilen Schiebetore.

Das **V-Gate-Simple** – die smarte Lösung für deine einfache Zugangskontrolle auf Baustellen und Events. Mit seiner klaren und simplen Konstruktion ist dieses Schiebetor die optimale Wahl für dich, wenn du Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz legst. Das **V-Gate-Simple** wird einmal aufgestellt und lässt sich anschließend bequem per Funkfernbedienung steuern. Dank seiner Vielseitigkeit kannst du es mobil oder stationär einsetzen und mühelos versetzen.

Trotz seiner kompakten Größe bietet das **V-Gate-Simple** eine großzügige Öffnungsweite von 3,6 m bis zu 5,5 m, um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Ausgestattet mit praktischen Features wie einer bedruckbaren Aluverbundplatte, einem CEE-Stecker, einem Zahnstangenantrieb, einem LED-Blinklicht und einer Lichtschranke erfüllt es alle Anforderungen an eine moderne Zugangskontrolle.


Erlebe mit dem **V-Gate-Simple** die perfekte Kombination aus Einfachheit, Leistung und Zuverlässigkeit für deine Zugangskontrollanforderungen.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Gate-Simple:


- ✓ Transportmaß: 2,00 x 5,74 x 2,36 m (2,00 x 7,57 x 2,36 m)
- ✓ Gewicht: 1785 kg (1898 kg)
- ✓ Öffnungsweite: 3,6 m (5,5 m)
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ Modul 4 Zahnstangenantrieb
- ✓ Erweiterbare Steuerung
- ✓ Lichtschranke
- ✓ LED-Rundumleuchte

- ✓ Kraftabschaltung
- ✓ flexibler Faltmechanismus
- ✓ Auslieferung mit 2x Handsendern
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Schiebetor einfach	V-Gate-Simple-Basic	VPSEB	1785,00
Schiebetor einfach	V-Gate-Simple	VPSE	1785,00
Schiebetor einfach	V-Gate-Simple-Laser	VPSEL	1785,00
Schiebetor einfach	V-Gate-Simple-5.5m-Basic	VPSE5B	1898,00
Schiebetor einfach	V-Gate-Simple-5.5m	VPSE5	1898,00
Schiebetor einfach	V-Gate-Simple-5.5m-Laser	VPSE5L	1898,00
Schiebetor einfach	Bleche für V-Gate-Simple Fix-Variante	VZTFIX	27,00

In sehr kalten Regionen können verbaute Heizungen mit Thermostaten dazu beitragen, dass die Elektrik stets einsatzbereit bleibt



Unsere Tore können wir sowohl mit Lichtschranken als auch mit Laserscannern versehen – je nachdem, was die Anwendung erfordert



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche sehr groß	RAL-Wunschfarbe-Größe XL	VRALW-XL	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	beidseitig lokaler Reader	VZZZKB	0,62
Zutrittskontrolle	Montage beidseitig lokaler Reader	VZZZKB-M	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	
Zubehör Tore/ Schranke	Reflexionslichtschranke	VZTRLIS	0,20
Zubehör Tore/ Schranke	Reflektor inkl. Abdeckung für Reflektionslichtschranke	VZSREF	0,08
Zubehör Tore	Lichtschranke - Sender + Empfänger mit Batterie	VZTLIS	0,20
Zubehör Tore	Motoreinheit mit Steuerung vorverdrahtet	VZTMEST	17,00
Zubehör Tore	Ersatzmotor	VZTMOT	0,50
Zubehör Tore	Fernbedienung	VZTREM	0,02
Zubehör Tore	Funkmodul, inkl. Antenne	VZTFUNK	0,02
Zubehör Tore	Laserscanner Tor inkl. Fernbedienung + Halterung	VZTLAS	0,40
Zubehör Tore	LED-Leuchte mit Montagebasis	VZTLED	0,40
Zubehör Tore	Zurrgurt	VZTZUR	0,02
Zubehör Tore	Führungsrolle, oben	VZTFRO	0,89
Zubehör Tore	Führungsrolle, unten	VZTFRU	0,81
Zubehör Tore	Führungsrolle, Torkörper	VZTFRT	0,04
Zubehör Tore	Gummipuffer, inkl. Aluleiste (Torkörper)	VZTGUMTK	4,00
Zubehör Tore	Gummipuffer, inkl. Aluleiste (Torbasis)	VZTGUMTB	4,00
Zubehör Tore	Schaltschrankheizung, mit Thermostat	VZTHZG	0,69
Zubehör Tore	Batterie für Lichtschranke	VZTBAT	0,04
Zubehör Tore	Wochenzeitschaltuhr	VZTZEIT	0,07
Zubehör Tore	Wochenzeitschaltuhr Montage	VZTZEIT-M	
Zubehör Tore	Steuerungsplatine für Motor	VZTSTPL	0,20
Zubehör Tore	Einlaufschuh	VZTEIN	15,00
IoT	LTE- Anruf Modul	VZELTE	0,20
IoT	Montage LTE- Anruf Modul	VZELTE-M	

Schnelligkeit trifft Sicherheit. Das V-Fold-Steelplate – die mobile Torlösung für effiziente Zugänge.

Wenn Sicherheit und Geschwindigkeit gleichermaßen gefragt sind, überzeugt das **V-Fold-Steelplate** als elektrische Schnellfalttor-Lösung auf höchstem Niveau. Gefertigt aus verzinktem Stahl und montiert auf einer mobilen Stahlplatte, vereint es Stabilität, Mobilität und moderne Technologie in einem durchdachten System.

Mit seiner schnellen Öffnungs- und Schließbewegung ermöglicht das Tor einen reibungslosen Ablauf und schützt gleichzeitig sensible Bereiche zuverlässig vor unbefugtem Zutritt. Ideal für Baustellen, Logistikflächen oder temporäre Anlagen – überall dort, wo Effizienz, Kontrolle und Sicherheit Hand in Hand gehen sollen.

Ein flexibles Zugangssystem, das zeigt, wie Funktion und Design zu einer Einheit werden.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Fold-Steelplate:

- ✓ Transportmaß: 2,00 x 6,25 x 2,45 m
 - ✓ Gewicht: 1836 kg
 - ✓ Öffnungsweite: 5,5 m
 - ✓ Öffnungs-Schließzeit ~6,5 s
 - ✓ Auf mobiler Stahlplatte
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V Motoren für Intensivbetrieb
 - ✓ Erweiterbare Steuerung
- ✓ Lichtschranke
 - ✓ LED-Rundumleuchte
 - ✓ Kraftabschaltung
 - ✓ Bi-Folding Mechanismus
 - ✓ Auslieferung mit 2x Handsendern
 - ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
 - ✓ Flexible Zauanbindung
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Falttor	V-Fold-Steelplate	VPFOS	1836,00



Die kraftvollen Motoren können über die externe Steuerung in zahlreichen Parametern an individuelle Anforderungen angepasst werden

Die Stahlplatte ist starr mit den beiden Standpfosten verbunden und ermöglicht einen schnellen Aufbau ohne aufwendige Ausrichtung

Bei engen Platzverhältnissen hat das Falttor den Vorteil, dass kein zusätzlicher Platz neben dem Öffnungsbereich erforderlich ist



Der Bi-Folding-Mechanismus sorgt dafür, dass das V-Fold schnell und platzsparend zusammenklappt

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche sehr groß	RAL-Wunschfarbe-Größe XL	VRALW-XL	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Falttor	LED	VZFLED	0,80
Zubehör Falttor	Motor	VZFMOT	11,00
Zubehör Falttor	Arm Motor	VZFARM	4,50
Zubehör Falttor	Steuerung Motor	VZFSTEU	6,50
Zubehör Falttor	Schaltschrankgehäuse	VZFSTRANK	8,50
Zubehör Falttor	Bi-Folding Mechanismus	VZFBIF	9,00
Zubehör Falttor	Scharnier	VZFSTRANK	0,50
Zubehör Falttor	Augenschraube	VZFAUGEN	0,90
Zubehör Falttor	Bolzen	VZFBOLZEN	0,50
Zubehör Falttor	Lichtschranke	VZFSLIS	0,20
Zubehör Falttor	Gummipuffer	VZFGUM	0,10
Zubehör Falttor	Kabelbrücke	VZFKAB	0,80

Sicherheit genau dort, wo sie gebraucht wird.

Sicher, flexibel und komfortabel – mobile Türsysteme für vielseitige Zugangskontrolle.


Unsere Türsysteme bieten maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand – ob mobil oder fest installiert. Sie eignen sich ideal als barrierefreie Zugänge, Fluchttüren oder Kontrollpunkte für unterschiedlichste Einsatzbereiche – von Baustellen und Events bis hin zu dauerhaft eingerichteten Anlagen.

Dank durchdachter Konstruktion sowie integrierter Staplertaschen und Kranösen lassen sich die Systeme einfach positionieren und flexibel einsetzen – sowohl temporär als auch stationär, selbst bei beengten Platzverhältnissen.

Die Türen können mit verschiedenen Zutrittskontrollsystemen kombiniert werden und überzeugen durch eine praxisgerechte Ausstattung: elektrische Anschläge, Türschließer, Industrieschlösser, LED-Beleuchtung und Übersteigenschutz sorgen für höchste Sicherheit und komfortable Nutzung.

So verbinden unsere Türösungen Funktionalität, Effizienz und Schutz – überall dort, wo kontrollierter Zugang gefragt ist, dauerhaft oder temporär.

Praxisnah
für höchste
Ansprüche.



Sicherheit auf höchstem Niveau: Das V-Door für alle Einsätze.


V-Door - Deine ultimative Lösung für mobile Zugänge, sei es als barrierefreier Eingang oder als Fluchttür. Vielseitig einsetzbar auf Plattformen, bietet das **V-Door** höchste Flexibilität für verschiedene Einsatzszenarien.

Mit seinen Staplertaschen und Kranösen ist das **V-Door** leicht zu versetzen, egal ob du es mobil nutzt oder stationär installieren möchtest. Mit den Abmessungen von 2,00 x 1,96 x 2,35 m ist das **V-Door** die ideale Wahl für beengte Räume.

Mit einer großzügigen Durchgangsbreite von 1,79 m bietet das **V-Door** optimalen Komfort für Passanten. Darüber hinaus kann es mit verschiedenen Zutrittskontrollen ausgestattet werden, um deinen individuellen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.


Die Ausstattung des **V-Door's** lässt keine Wünsche offen: Ein CEE-Stecker ermöglicht einfache Stromversorgung, ein elektrischer Anschlag sorgt für sanftes Öffnen und Schließen, ein integrierter Türschließer gewährleistet Sicherheit, ein Industriegeschloss bietet zusätzliche Stabilität, und die LED-Beleuchtung vorne und hinten sowie der Übersteigenschutz garantieren optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

Erlebe mit dem **V-Door** höchste Qualität, Flexibilität und Sicherheit - jederzeit und überall!




**Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights der V-Door:**

- ✓ Abmessungen: 2,00 x 1,96 x 2,35 m
- ✓ Gewicht: 1128 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 1,79 m
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Türöffner: elektrisch
- ✓ Schließsystem: Klinke
- ✓ Hydraulischer Türschließer
- ✓ Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Tür	V-Door-Basic (Klinke)	VPDOB	1128,00
Tür	V-Door (Knauf)	VPDO	1128,00
Tür	V-Door-Escape-Basic (Panik)	VPDOESB	1128,00
Tür	V-Door-Escape (Panik)	VPDOES	1128,00




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Bauzaun-Modul	VZPBZE	23,00
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZE	28,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz außen	VZPZE-M	
Zubehör Türen	innerer Eingriffschutz für V-Door	VZDOES	20,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz innen	VZDOES-M	
Zubehör Türen	Industriegeschloss mit Panikfunktion	VZDOSP	1,30
Zubehör Türen	Industriegeschloss mit Knauf	VZDOKN	1,30
Zubehör Türen	Industriegeschloss mit Klinke	VZDOK	1,30
Zubehör Türen	Türwächter	VZDOTW	1,50
Zubehör Türen	Montage Türwächter	VZDOTW-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIWE	

Maximale Sicherheit, minimale Mühe: Entdecke das V-Door-Steelplate für vielseitige Zugangskontrolle.

Das **V-Door-Steelplate** ist eine mobile Tür, die sich optimal als barrierefreier Zugang oder Fluchttür für verschiedene Einsatzbereiche eignet. Mit praktischen Staplertaschen ist sie einfach zu positionieren. Die kompakten Abmessungen von 1,00 x 2,00 x 2,20 m machen sie zu einer idealen Wahl für beengte Räume.


Dank der Vielseitigkeit der **V-Door-Steelplate** kann diese mit verschiedenen Zutrittskontrollen ausgestattet werden und verfügt über einen CEE-Stecker, elektrischen Anschlag, integrierten Türschließer, Industriegeschloß, LED-Beleuchtung vorne und hinten sowie Übersteigenschutz für maximale Sicherheit.

Entdecke mit der **V-Door-Steelplate** die optimale Lösung für deine Zugangskontrollanforderungen, die Komfort, Sicherheit und Effizienz vereint.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights der V-Door-Steelplate:

- ✓ Abmessungen: 1,00 x 2,00 x 2,20 m
- ✓ Gewicht: 288 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 1,79 m
- ✓ Auf mobiler Stahlplatte
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Türöffner: elektrisch
- ✓ Schließsystem: Klinken
- ✓ Industriegeschloß
- ✓ Hydraulischer Türschließer
- ✓ Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Tür	V-Door-Steelplate-Basic (Klinke)	VPDOSB	288,00
Tür	V-Door-Steelplate (Knauf)	VPDOS	288,00
Tür	V-Door-Steelplate-Escape-Basic (Panik)	VPDOSEB	288,00
Tür	V-Door-Steelplate-Escape (Panik)	VPDOSES	288,00



Alle Produkte Türen und Drehkreuze die auf einer Stahlplatte ausgeliefert werden, verfügen über ein Griptape

Unsere Produkte werden feuerverzinkt und verfügen dadurch über eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Dies gilt auch für pulverbeschichtete Produkte


Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Bauzaun-Modul	VZPBZE	23,00
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZE	28,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz außen	VZPZE-M	
Zubehör Türen	innerer Eingriffschutz für V-Door	VZDOES	20,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz innen	VZDOES-M	
Zubehör Türen	Industriegeschloß mit Panikfunktion	VZDOSP	1,30
Zubehör Türen	Industriegeschloß mit Knauf	VZDOKN	1,30
Zubehör Türen	Industriegeschloß mit Klinke	VZDOK	1,30
Zubehör Türen	Türwächter	VZDOTW	1,50
Zubehör Türen	Montage Türwächter	VZDOTW-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIWE	

Zugang, der Sicherheit schafft.

Das V-Door-Fix – die kompakte Türlösung für kontrollierte Zugänge.


Das **V-Door-Fix** vereint robuste Technik mit funktionaler Schlichtheit und sorgt überall dort für Sicherheit, wo ein klar geregelter Zugang erforderlich ist. Die elektrische Tür aus verzinktem Stahl ist auf einer stabilen Stahlplatte montiert und lässt sich fest verdübeln – ideal für den dauerhaften oder halbpermanenten Einsatz auf Baustellen, Werksgeländen oder Eventflächen.

Mit ihrer kompakten Bauweise fügt sich die Tür harmonisch in bestehende Anlagen ein und ermöglicht durch die integrierte Klinke einen einfachen, zuverlässigen Zugang. Ob als Ergänzung zu Zutrittskontrollen, Fluchtwegen oder in Kombination mit anderen Systemen – das **V-Door-Fix** bietet eine sichere und langlebige Lösung für geordnete Personenströme und geschützte Bereiche.



**Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights des V-Door-Fix:**

- ✓ Abmessungen: 0,44 x 1,96 x 2,20 m
- ✓ Gewicht: 147 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 1,79 m
- ✓ Auf Stahlplatte zum Aufdübeln
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Türöffner: elektrisch
- ✓ Schließsystem: Klinke
- ✓ Industrieschloss
- ✓ Hydraulischer Türschließer
- ✓ Anschließen von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Tür	V-Door-Fix-Basic (Klinke)	VPDOFB	147,00
Tür	V-Door-Fix (Knauf)	VPDOF	147,00
Tür	V-Door-Fix-Escape-Basic (Panik)	VPDOFESB	147,00
Tür	V-Door-Fix-Escape (Panik)	VPDOFES	147,00




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Bauzaun-Modul	VZPBZE	23,00
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZE	28,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz außen	VZPZE-M	
Zubehör Türen	innerer Eingriffschutz für V-Door	VZDOES	20,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz innen	VZDOES-M	
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Panikfunktion	VZDOSP	1,30
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Knauf	VZDOKN	1,30
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Klinke	VZDOK	1,30
Zubehör Türen	Türwächter	VZDOTW	1,50
Zubehör Türen	Montage Türwächter	VZDOTW-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	

V-Door-Compact – Zugang mit System. Für sichere Zugänge mit modernem Anspruch.


Das **V-Door-Compact** ist die ideale Lösung, wenn Funktionalität und Mobilität gleichermaßen gefragt sind. Als elektrische Tür auf einer robusten Betonplattform vereint sie Stabilität mit Flexibilität – perfekt geeignet für temporäre Zugänge auf Baustellen, Veranstaltungen oder gesicherten Arealen.

Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platzsparende Integration in bestehende Anlagen, während der verzinkte Stahl und der stabile Knauf eine langlebige und sichere Nutzung gewährleisten. Ob als Bestandteil einer Zutrittskontrolle, als Serviceeingang oder als flexible Zugangseinheit – das **V-Door-Compact** sorgt für reibungslose Abläufe und kontrollierte Sicherheit in jeder Umgebung.




Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Door-Compact:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 1,46 x 2,34 m
- ✓ Gewicht: 625 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 1,29 m
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Türöffner: elektrisch
- ✓ Schließsystem: Knauf
- ✓ Hydraulischer Türschließer
- ✓ Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Tür kompakt	V-Door-Compact-Basic (Klinke)	VPDCB	625,00
Tür kompakt	V-Door-Compact (Knauf)	VPDC	625,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Escape-Basic (Panik)	VPDCESB	625,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Escape (Panik)	VPDCES	625,00




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Bauzaun-Modul	VZPBZE	23,00
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZE	28,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz außen	VZPZE-M	
Zubehör Türen	innerer Eingriffschutz für V-Door-Compact	VZDCES	20,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz innen	VZDOES-M	
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Panikfunktion	VZDOSP	1,30
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Knauf	VZDOKN	1,30
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Klinke	VZDOK	1,30
Zubehör Türen	Türwächter	VZDOTW	1,50
Zubehör Türen	Montage Türwächter	VZDOTW-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	

Sicherer Zugang – überall dort, wo er gebraucht wird. Robust, flexibel und sofort einsatzbereit.

Die **V-Door-Compact-Steelplate** ist die ideale Lösung für Baustellen, Events oder temporäre Sicherheitsbereiche, bei denen ein kontrollierter und zugleich komfortabler Zugang benötigt wird. Die Tür ist fest auf einer mobilen Stahlplatte montiert und damit ohne großen Aufwand flexibel einsetzbar – genau dort, wo sie gebraucht wird.

Dank ihres verzinkten Stahlkörpers ist sie optimal gegen Witterung geschützt und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Die elektrische Türöffnung sorgt für ein bequemes und effizientes Handling, während das Industrieschloss, der hydraulische Türschließer und die robuste Klinke zusätzliche Sicherheit garantieren.

Mit ihrer großzügigen Durchgangsbreite von 1,29 m bietet die **V-Door-Compact-Steelplate** genug Platz für Personenverkehr, Materialtransporte oder tägliche Abläufe auf beengten Flächen. Die Tür lässt sich flexibel an bestehende Zäune anbinden und kann bei Bedarf mit Zutrittskontrollsystemen kombiniert werden – ideal für moderne Sicherheitsanforderungen.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Door-Compact-Steelplate:

- ✓ Abmessungen: 1,00 x 1,46 x 2,20 m
- ✓ Gewicht: 227 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 1,29 m
- ✓ Auf mobiler Stahlplatte
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Türöffner: elektrisch
- ✓ Schließsystem: Klinke
- ✓ Industrieschloss
- ✓ Hydraulischer Türschließer
- ✓ Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zuananbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Tür kompakt	V-Door-Compact-Steelplate-Basic (Klinke)	VPDCSB	227,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Steelplate (Knauf)	VPDCS	227,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Steelplate-Escape-Basic (Panik)	VPDCSESB	227,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Steelplate-Escape (Panik)	VPDCSES	227,00



Auch bei den Türen auf Stahlplatte sind Stapertaschen vorhanden

Alle Produkte verfügen über einen 230-V-CEE-Stecker und können so plug-and-play in Betrieb genommen werden


Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Bauzaun-Modul	VZPBZE	23,00
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZE	28,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz außen	VZPZE-M	
Zubehör Türen	innerer Eingriffschutz für V-Door-Compact	VZDCES	20,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz innen	VZDOES-M	
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Panikfunktion	VZDOSP	1,30
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Knauf	VZDOKN	1,30
Zubehör Türen	Industrieschloss mit Klinke	VZDOK	1,30
Zubehör Türen	Türwächter	VZDOTW	1,50
Zubehör Türen	Montage Türwächter	VZDOTW-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIRE	

V-Door-Compact-Fix – Zugang mit System. Die fix montierte Stahltür für dauerhafte Sicherheit im Außenbereich.

Die **V-Door-Compact-Fix** ist die ideale Lösung für alle Bereiche, in denen ein fester, dauerhaft gesicherter Zugang benötigt wird. Dank ihrer stabilen Stahlplatte lässt sich die Tür direkt auf dem Untergrund verankern und bietet damit eine besonders zuverlässige und langlebige Installation – perfekt für Baustellen, Industrieareale oder abgesicherte Außenbereiche.


Gefertigt aus verzinktem Stahl ist die Tür optimal gegen Witterung geschützt und damit bestens für den Außenbetrieb geeignet. Der elektrische Türöffner ermöglicht einen komfortablen und effizienten Zugang, während das robuste Industriegeschloss, die Klinke und der hydraulische Türschließer für Sicherheit und kontrolliertes Schließen sorgen.

Mit ihrer großzügigen Durchgangsbreite von 1,29 m bietet die **V-Door-Compact-Fix** genügend Platz für täglichen Personenverkehr – und lässt sich durch ihre flexible Zaunanbindung mühelos in bestehende Systeme integrieren.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Door-Compact-Fix:

- ✓ Abmessungen: 0,44 x 1,46 x 2,20 m
- ✓ Gewicht: 121 kg
- ✓ Durchgangsbreite: 1,29 m
- ✓ Auf Stahlplatte zum Aufdübeln
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Türöffner: elektrisch
- ✓ Schließsystem: Klinke
- ✓ Industriegeschloss
- ✓ Hydraulischer Türschließer
- ✓ Anschließen von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Tür kompakt	V-Door-Compact-Fix-Basic (Klinke)	VPDCFB	121,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Fix (Knauf)	VPDCF	121,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Fix-Escape-Basic (Panik)	VPDCFESB	121,00
Tür kompakt	V-Door-Compact-Fix-Escape (Panik)	VPDCFES	121,00



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche mittel	RAL-Wunschfarbe-Größe M	VRALW-M	
Zaun-Anbindung	2x Bauzaun-Modul	VZPBZ	8,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Bauzaun-Modul	VZPBZ-M	
Zaun-Anbindung	2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ	14,00
Zaun-Anbindung	Montage 2x Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZ-M	
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Bauzaun-Modul	VZPBZE	23,00
Zubehör Türen	äußerer Eingriffschutz für Doppelstabmattenzaun-Modul	VZPDZE	28,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz außen	VZPZE-M	
Zubehör Türen	innerer Eingriffschutz für V-Door-Compact	VZDCES	20,00
Zubehör Türen	Montage Eingriffschutz innen	VZDOES-M	
Zubehör Türen	Industriegeschloss mit Panikfunktion	VZDOSP	1,30
Zubehör Türen	Industriegeschloss mit Knauf	VZDOKN	1,30
Zubehör Türen	Industriegeschloss mit Klinke	VZDOK	1,30
Zubehör Türen	Türwächter	VZDOTW	1,50
Zubehör Türen	Montage Türwächter	VZDOTW-M	
Zutrittskontrolle	einseitig lokaler Reader	VZZZKE	0,47
Zutrittskontrolle	Montage einseitig lokaler Reader	VZZZKE-M	
Zutrittskontrolle	RFID-Chip für lokale RFID-Zutrittskontrolle	VZZCHIPL	0,01
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIWE	

Flexible Systeme für kontrollierte Zufahrten.

Robuste Schranken – mobil einsetzbar und sofort startklar.

Unsere mobilen Schrankenlösungen bieten zuverlässige Zufahrtskontrolle für Baustellen, Events oder temporäre Sicherheitsbereiche. Die robusten Systeme überzeugen durch verzinkten Stahl, elektrische Steuerung und ein durchdachtes Design, das Langlebigkeit und einfache Handhabung vereint. Ob 5 oder 7 Meter Sperrweite – die Schranken sind auf einer stabilen Betonplattform montiert und sofort einsatzbereit. Dank integrierter Aufnahme für Stapler oder Kran lassen sie sich flexibel versetzen und passen sich jedem Einsatzort an.

Die optional erhältliche Laser-Variante sorgt mit präziser Sensorik für maximale Sicherheit im täglichen Betrieb. So bleibt der Zugang jederzeit unter Kontrolle – effizient, mobil und zuverlässig.

Verlässliche Systeme im täglichen Einsatz.




Maximale Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand.

Die **V-Barrier-5m** ist die ideale Lösung, wenn Zufahrten zuverlässig gesteuert und klar abgegrenzt werden sollen. Ob auf Baustellen, Industrieflächen oder temporären Einsatzorten – die elektrische Schranke kombiniert robuste Bauweise mit moderner Zugangstechnik und ist sofort einsatzbereit.

Die Schranke ist auf einer mobilen Betonplattform montiert und damit flexibel positionierbar, ohne dass Fundamente erstellt werden müssen. Dank des verzinkten Stahls ist sie bestens für den Außenbetrieb geeignet und hält Witterung und intensiver Nutzung dauerhaft stand.

Mit einer Durchfahrtsbreite von bis zu 4,75 m – individuell kürzbar – eignet sich die **V-Barrier-5m** für unterschiedlichste Zufahrten. Der 24 V-Antrieb sorgt für ein kraftvolles und gleichmäßiges Öffnen, während die schnelle Öffnungszeit von 3,5 bis 6 Sekunden einen effizienten Verkehrsfluss ermöglicht.

Durch zahlreiche Optionen wie Zutrittskontrolle, Induktionsschleife, Ampel, Lichtschranke oder eine Pendelstütze lässt sich die Schranke perfekt an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Für den täglichen Betrieb stehen zwei Handsender, eine einstellbare automatische Schließung sowie ein Schlüssel für den Handbetrieb bereit – für maximale Flexibilität.



Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights der V-Barrier-5m:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 6,50 x 1,54 m
 - ✓ Gewicht: 565 kg
 - ✓ Durchfahrtsbreite: 4,75 m / kürzbar bis auf 2,75 m
 - ✓ für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V Antrieb
 - ✓ Öffnungszeit 3,5 – 6 s
- ✓ Für Intensivbetrieb geeignet
 - ✓ Einbindung vieler Zubehörteile (Zutrittskontrolle, Induktionsschleife, Ampel)
 - ✓ Lichtschranke
 - ✓ Optionale Pendelstütze und Auflagepfosten
 - ✓ automatische Schließung einstellbar (standardmäßig 20 s)
 - ✓ inkl. 2 Handsender
 - ✓ Handbetrieb durch Schlüssel freischaltbar
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Schranke 5m, links	V-Barrier-5m, linksschließend	VPBA5	565,00
Schranke 5m, links mit Laser	V-Barrier-5m-Laser, linksschließend	VPBA5L	565,00
Schranke 5m, rechts	V-Barrier-5m, rechtsschließend	VPBA5R	565,00
Schranke 5m, rechts mit Laser	V-Barrier-5m-Laser, rechtsschließend	VPBA5RL	565,00
Auflagepfosten	Auflagepfosten mit kleiner Plattform	VZSAUF	6,50
Auflagepfosten	Auflagepfosten für Schranken Fix-Varianten	VZSAUFF	6,50



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche klein	RAL-Wunschfarbe-Größe S (Schranke)	VRALW-S	
Oberfläche sehr klein	RAL-Wunschfarbe-Größe XS (Auflagepfosten)	VRALW-XS	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIRE	
Zubehör Tore/ Schranke	Reflexionslichtschranke	VZTRLIS	0,20
Zubehör Tore/ Schranke	Reflektor inkl. Abdeckung für Reflektionslichtschranke	VZSREF	0,08
Zubehör Schranken	Hängegitter 2 m Elemente	VZSHANG	4,00
Zubehör Schranken	Strebe zum Gehäuse, wenn mit Auflagepfosten verbaut	VZSHANG1	0,40
Zubehör Schranken	Strebe zur Pendelstütze, wenn kein Auflagepfosten verbaut	VZSHANG2	0,11
Zubehör Schranken	Montage Hängegitter (pro Schranke)	VZSHANG-M	
Zubehör Schranken	Pendelstütze	VZSPEND	15,00
Zubehör Schranken	Pendelstütze für Fix Varianten	VZSPENDF	0,32
Zubehör Schranken	Montage Pendelstütze	VZSPEND-M	
Zubehör Schranken	Einkanal Magnetschleifendetektor	VZSDET1	1,00
Zubehör Schranken	Zweikanal Magnetschleifendetektor	VZSDET2	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 6 m Anschlusskabel	VZSMAG6	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 10 m Anschlusskabel	VZSMAG10	1,00
Zubehör Schranken	Montage Magnetschleifendetektor	VZSMAG-M	
Zubehör Schranken	kürzbare LED für 5 m Schrankenbaum	VZSLED5	0,10
Zubehör Schranken	kürzen des Schrankenbaums	VZSKURZ	
Zubehör Schranken	Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (1x Platine pro Schranke nötig)	VZSSYN	0,01
Zubehör Schranken	Montage Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (Preis für Verkabelung 2er Schranken + Testen)	VZSSYN-M	
Zubehör Schranken	Ampelsteuerung	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampelsteuerung	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Ampel	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampel inkl. Vorrichtung auf Schrankenplattform	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Laserscanner inkl. Fernbedienung und Vorrichtung	VZSLAS	0,10
Zubehör Schranken	2-Kanal Handsender	VZSREM	0,01
Zubehör Schranken	Schrankenbaum 5 m	VZSSB5	7,30
Zubehör Schranken	Motor + Motorsteuerung für Barrier-5m	VZSMOT5	10,00
Zubehör Schranken	4-Kanal Handsender	VZSREM4	0,02
Zubehör Schranken	Laser Öffnungsfeld Programmierung	VZSLAS-OF	7,30
Zubehör Schranken	Schranken Fundamentplatte	VZSFP	0,50
Zubehör Schranken	LED	VZSLED	0,80
IoT	LTE- Anruf Modul	VZELTE	0,20
IoT	Montage LTE- Anruf Modul	VZELTE-M	


Elektrische Schranke auf mobiler Betonplattform – ideal für großformatige Zufahrten.

Die **V-Barrier-7m** ist die starke Lösung für besonders breite Zufahrten und anspruchsvolle Einsatzbereiche. Mit einer maximalen Durchfahrtsbreite von 6,7 Metern bietet sie genügend Raum für große Fahrzeuge, Lieferverkehre oder breite Baustellenzufahrten – und bleibt dabei zuverlässig, sicher und einfach in der Handhabung.

Montiert auf einer mobilen Betonplattform lässt sich die Schranke flexibel positionieren, ohne dass bauliche Maßnahmen notwendig sind. Ihr verzinkter Stahlkörper macht sie widerstandsfähig gegenüber Witterung und intensiver Nutzung – ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Der 24 V-Antrieb sorgt für ein kraftvolles, ruhiges Öffnen und Schließen, während die schnelle Öffnungszeit von 3,5 bis 6 Sekunden einen reibungslosen Verkehrsfluss gewährleistet. Durch die Möglichkeit, verschiedenste Zubehör- und Zutrittskontrollsysteme einzubinden – wie Induktionsschleifen, Ampeln oder Lichtschranken – lässt sich die **V-Barrier-7m** perfekt an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen anpassen.

Für den täglichen Betrieb stehen zwei Handsender, eine einstellbare automatische Schließfunktion sowie ein Schlüssel für den manuellen Betrieb zur Verfügung.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights der V-Barrier-7m:

- ✓ Abmessungen: 1,20 x 8,37 x 1,54 m

✓ Gewicht: 585 kg

✓ Durchfahrtsbreite: 6,7 m / kürzbar bis auf 4,7 m

✓ für den Außenbetrieb geeignet

✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen

✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker

✓ 24 V Antrieb

✓ Öffnungszeit 3,5 – 6 s
- ✓ Für Intensivbetrieb geeignet

✓ Einbindung vieler Zubehörteile (Zutrittskontrolle, Induktionsschleife, Ampel)

✓ Lichtschranke

✓ Optionale Pendelstütze und Auflagepfosten


✓ automatische Schließung einstellbar (standardmäßig 20 s)

✓ inkl. 2 Handsender

✓ Handbetrieb durch Schlüssel freischaltbar

✓ Individuelle Pulverbeschichtung

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Schranke 7m, links	V-Barrier-7m, linksschließend	VPBA7	585,00
Schranke 7m, links mit Laser	V-Barrier-7m-Laser, linksschließend	VPBA7L	585,00
Schranke 7m, rechts	V-Barrier-7m, rechtsschließend	VPBA7R	585,00
Schranke 7m, rechts mit Laser	V-Barrier-7m-Laser, rechtsschließend	VPBA7RL	585,00
Auflagepfosten	Auflagepfosten mit kleiner Plattform	VZSAUF	6,50
Auflagepfosten	Auflagepfosten für Schranken Fix-Varianten	VZSAUFF	6,50



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche klein	RAL-Wunschfarbe-Größe S (Schranke)	VRALW-S	
Oberfläche sehr klein	RAL-Wunschfarbe-Größe XS (Auflagepfosten)	VRALW-XS	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIRE	
Zubehör Tore/ Schranke	Reflexionslichtschranke	VZTRLIS	0,20
Zubehör Tore/ Schranke	Reflektor inkl. Abdeckung für Reflektionslichtschranke	VZSREF	0,08
Zubehör Schranken	Hängegitter 2 m Elemente	VZSHANG	4,00
Zubehör Schranken	Strebe zum Gehäuse, wenn mit Auflagepfosten verbaut	VZSHANG1	0,40
Zubehör Schranken	Strebe zur Pendelstütze, wenn kein Auflagepfosten verbaut	VZSHANG2	0,11
Zubehör Schranken	Montage Hängegitter (pro Schranke)	VZSHANG-M	
Zubehör Schranken	Pendelstütze	VZSPEND	15,00
Zubehör Schranken	Pendelstütze für Fix Varianten	VZSPENDF	0,32
Zubehör Schranken	Montage Pendelstütze	VZSPEND-M	
Zubehör Schranken	Einkanal Magnetschleifendetektor	VZSDET1	1,00
Zubehör Schranken	Zweikanal Magnetschleifendetektor	VZSDET2	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 6 m Anschlusskabel	VZSMAG6	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 10 m Anschlusskabel	VZSMAG10	1,00
Zubehör Schranken	Montage Magnetschleifendetektor	VZSMAG-M	
Zubehör Schranken	kleine Feder für Barrier-7m	VZSFED	2,00
Zubehör Schranken	Montage kleine Feder für Barrier-7m	VZSFED-M	
Zubehör Schranken	kürzbare LED für 8 m Schrankenbaum	VZSLED8	0,10
Zubehör Schranken	kürzen des Schrankenbaums	VZSKURZ	
Zubehör Schranken	Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (1x Platine pro Schranke nötig)	VZSSYN	0,01
Zubehör Schranken	Montage Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (Preis für Verkabelung 2er Schranken + Testen)	VZSSYN-M	
Zubehör Schranken	Ampelsteuerung	VZSAMPS	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampelsteuerung	VZSAMPS-M	
Zubehör Schranken	Ampel	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampel inkl. Vorrichtung auf Schrankenplattform	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Laserscanner inkl. Fernbedienung und Vorrichtung	VZSLAS	0,10
Zubehör Schranken	2-Kanal Handsender	VZSREM	0,01
Zubehör Schranken	Schrankenbaum 7 m	VZSSB7	15,30
Zubehör Schranken	Motor + Motorsteuerung für Barrier-7m	VZSMOT7	10,00
Zubehör Schranken	4-Kanal Handsender	VZSREM4	0,02
Zubehör Schranken	Laser Öffnungsfeld Programmierung	VZSLAS-OF	
Zubehör Schranken	Schranken Fundamentplatte	VZSFP	0,50
Zubehör Schranken	LED	VZSLED	0,80
IoT	LTE- Anruf Modul	VZELTE	0,20
IoT	Montage LTE- Anruf Modul	VZELTE-M	


Elektrische Schranke auf mobiler Betonplattform – ideal für großformatige Zufahrten.

Die **V-Barrier-5m-Fix** ist die kompakte Lösung für sichere und geregelte Zufahrten. Gefertigt aus verzinktem Stahl überzeugt sie durch Stabilität, Langlebigkeit und ihre zuverlässige elektrische Funktionsweise – ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Mit ihrer anpassbaren Sperrbreite eignet sich die Schranke perfekt für unterschiedlichste Anwendungen, von Bau- stellen über Betriebsgelände bis hin zu Eventflächen. Das gleichmäßige und schnelle Öffnen sorgt für einen effizienten Verkehrsfluss, selbst bei häufiger Nutzung.

Dank der festen Montage bleibt die **V-Barrier-5m-Fix** auch bei hohem Durchlauf stabil. Gleichzeitig lässt sie sich bei Bedarf durch verschiedenes Zubehör erweitern – etwa mit Zutrittskontrollsystemen, Ampeln oder zusätzlichen Sicher- heitskomponenten.

Die **V-Barrier-5m-Fix** bietet damit eine ideale Kombination aus kompakter Bauweise, robuster Konstruktion und praxis- naher Bedienbarkeit. Für klare Abläufe und maximale Sicherheit – überall dort, wo eine zuverlässige Zufahrtsregelung gefragt ist.



Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights der V-Barrier-5m-Fix:

- ✓ Abmessungen: 0,3 x 5,42 x 1,38 m

✓ Gewicht: 65 kg

✓ Durchfahrtsbreite: 4,75 m / kürzbar bis auf 2,75 m

✓ für den Außenbetrieb geeignet

✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen

✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker

✓ 24 V Antrieb

✓ Öffnungszeit 3,5 – 6 s

✓ Für Intensivbetrieb geeignet
- ✓ Einbindung vieler Zubehörteile (Zutrittskontrolle, Induktionsschleife, Ampel)

✓ Lichtschranke

✓ Optionale Pendelstütze und Auflagepfosten


✓ automatische Schließung einstellbar (standardmäßig 20 s)

✓ inkl. 2 Handsender

✓ Handbetrieb durch Schlüssel freischaaltbar

✓ Individuelle Pulverbeschichtung

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Schranke 5m-Fix, links	V-Barrier-5m-Fix, linksschließend	VPBA5F	65,00
Schranke 5m-Fix, links, Laser	V-Barrier-5m-Fix-Laser, linksschließend	VPBA5FL	65,00
Schranke 5m-Fix, rechts	V-Barrier-5m-Fix, rechtsschließend	VPBA5FR	65,00
Schranke 5m-Fix, rechts, Laser	V-Barrier-5m-Fix-Laser, rechtsschließend	VPBA5FRL	65,00
Auflagepfosten	Auflagepfosten mit kleiner Plattform	VZSAUF	6,50
Auflagepfosten	Auflagepfosten für Schranken Fix-Varianten	VZSAUFF	6,50



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche klein	RAL-Wunschfarbe-Größe S (Schranke)	VRALW-S	
Oberfläche sehr klein	RAL-Wunschfarbe-Größe XS (Auflagepfosten)	VRALW-XS	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIRE	
Zubehör Tore/ Schranke	Reflexionslichtschranke	VZTRLIS	0,20
Zubehör Tore/ Schranke	Reflektor inkl. Abdeckung für Reflektionslichtschranke	VZSREF	0,08
Zubehör Schranken	Hängegitter 2 m Elemente	VZSHANG	4,00
Zubehör Schranken	Strebe zum Gehäuse, wenn mit Auflagepfosten verbaut	VZSHANG1	0,40
Zubehör Schranken	Strebe zur Pendelstütze, wenn kein Auflagepfosten verbaut	VZSHANG2	0,11
Zubehör Schranken	Montage Hängegitter (pro Schranke)	VZSHANG-M	
Zubehör Schranken	Pendelstütze	VZSPEND	15,00
Zubehör Schranken	Pendelstütze für Fix Varianten	VZSPENDF	0,32
Zubehör Schranken	Montage Pendelstütze	VZSPEND-M	
Zubehör Schranken	Einkanal Magnetschleifendetektor	VZSDET1	1,00
Zubehör Schranken	Zweikanal Magnetschleifendetektor	VZSDET2	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 6 m Anschlusskabel	VZSMAG6	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 10 m Anschlusskabel	VZSMAG10	1,00
Zubehör Schranken	Montage Magnetschleifendetektor	VZSMAG-M	
Zubehör Schranken	kürzbare LED für 5 m Schrankenbaum	VZLED5	0,10
Zubehör Schranken	kürzen des Schrankenbaums	VZSKURZ	
Zubehör Schranken	Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (1x Platine pro Schranke nötig)	VZSSYN	0,01
Zubehör Schranken	Montage Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (Preis für Verkabelung 2er Schranken + Testen)	VZSSYN-M	
Zubehör Schranken	Ampelsteuerung	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampelsteuerung	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Ampel	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampel inkl. Vorrichtung auf Schrankenplattform	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Laserscanner inkl. Fernbedienung und Vorrichtung	VZSLAS	0,10
Zubehör Schranken	2-Kanal Handsender	VZSREM	0,01
Zubehör Schranken	Schrankenbaum 5 m	VZSSB5	7,30
Zubehör Schranken	Motor + Motorsteuerung für Barrier-5m	VZSMOT5	10,00
Zubehör Schranken	4-Kanal Handsender	VZSREM4	0,02
Zubehör Schranken	Laser Öffnungsfeld Programmierung	VZSLAS-OF	
Zubehör Schranken	Schranken Fundamentplatte	VZSFP	0,50
Zubehör Schranken	LED	VZSLED	0,80
IoT	LTE- Anruf Modul	VZELTE	0,20
IoT	Montage LTE- Anruf Modul	VZELTE-M	

V-Barrier-7m-Fix


Starke Zufahrtskontrolle – zuverlässig, sicher und bereit für den Dauereinsatz.

Die **V-Barrier-7m-Fix** ist die ideale Lösung für eine sichere und kontrollierte Zufahrtsregelung. Gefertigt aus robustem, verzinktem Stahl bietet sie eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion – perfekt für den täglichen Einsatz im Außenbereich.

Durch ihre zuverlässige elektrische Steuerung öffnet und schließt die Schranke schnell und gleichmäßig. Die großzügige Sperrbreite ermöglicht eine komfortable Durchfahrt auch für größere Fahrzeuge und kann flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst werden.

Dank ihrer festen Montage bietet die **V-Barrier-7m-Fix** hohe Stabilität und ist bestens für stark frequentierte Zufahrten geeignet. Verschiedene Zubehör-Optionen wie Zutrittskontrollsysteme, Ampeln oder Sicherheitskomponenten lassen sich problemlos integrieren und erweitern das Einsatzspektrum.

Ob Baustelle, Betriebshof oder Eventfläche – die **V-Barrier-7m-Fix** sorgt für klare Abläufe, mehr Sicherheit und einen reibungslosen Zugang.



Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights der V-Barrier-7m-Fix:

- ✓ Abmessungen: 0,3 x 7,47 x 1,38 m
 - ✓ Gewicht: 85 kg
 - ✓ Durchfahrtsbreite: 6,70 m / kürzbar bis auf 4,70 m
 - ✓ für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ 24 V Antrieb
 - ✓ Öffnungszeit 3,5 – 6 s
 - ✓ Für Intensivbetrieb geeignet
- ✓ Einbindung vieler Zubehöerteile (Zutrittskontrolle, Induktionsschleife, Ampel)
 - ✓ Lichtschranke
 - ✓ Optionale Pendelstütze und Auflagepfosten
 - ✓ automatische Schließung einstellbar (standardmäßig 20 s)
 - ✓ inkl. 2 Handsender
 - ✓ Handbetrieb durch Schlüssel freischaltbar
 - ✓ Individuelle Pulverbeschichtung

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Schranke 7m-Fix, links	V-Barrier-7m-Fix, linksschließend	VPBA7F	85,00
Schranke 7m-Fix, links, Laser	V-Barrier-7m-Fix-Laser, linksschließend	VPBA7FL	85,00
Schranke 7m-Fix, rechts	V-Barrier-7m-Fix, rechtsschließend	VPBA7FR	85,00
Schranke 7m-Fix, rechts, Laser	V-Barrier-7m-Fix-Laser, rechtsschließend	VPBA7FRL	85,00
Auflagepfosten	Auflagepfosten mit kleiner Plattform	VZSAUF	6,50
Auflagepfosten	Auflagepfosten für Schranken Fix-Varianten	VZSAUFF	6,50



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche klein	RAL-Wunschfarbe-Größe S (Schranke)	VRALW-S	
Oberfläche sehr klein	RAL-Wunschfarbe-Größe XS (Auflagepfosten)	VRALW-XS	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittsysteme	VZIWIRE	
Zubehör Tore/ Schranke	Reflexionslichtschranke	VZTRLIS	0,20
Zubehör Tore/ Schranke	Reflektor inkl. Abdeckung für Reflektionslichtschranke	VZSREF	0,08
Zubehör Schranken	Hängegitter 2 m Elemente	VZSHANG	4,00
Zubehör Schranken	Strebe zum Gehäuse, wenn mit Auflagepfosten verbaut	VZSHANG1	0,40
Zubehör Schranken	Strebe zur Pendelstütze, wenn kein Auflagepfosten verbaut	VZSHANG2	0,11
Zubehör Schranken	Montage Hängegitter (pro Schranke)	VZSHANG-M	
Zubehör Schranken	Pendelstütze	VZSPEND	15,00
Zubehör Schranken	Pendelstütze für Fix Varianten	VZSPENDF	0,32
Zubehör Schranken	Montage Pendelstütze	VZSPEND-M	
Zubehör Schranken	Einkanal Magnetschleifendetektor	VZSDET1	1,00
Zubehör Schranken	Zweikanal Magnetschleifendetektor	VZSDET2	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 6 m Anschlusskabel	VZSMAG6	1,00
Zubehör Schranken	Magnetschleife mit 10 m Anschlusskabel	VZSMAG10	1,00
Zubehör Schranken	Montage Magnetschleifendetektor	VZSMAG-M	
Zubehör Schranken	kleine Feder für Barrier-7m	VZSFED	2,00
Zubehör Schranken	Montage kleine Feder für Barrier-7m	VZSFED-M	
Zubehör Schranken	kürzbare LED für 8 m Schrankenbaum	VZSLED8	0,10
Zubehör Schranken	kürzen des Schrankenbaums	VZSKURZ	
Zubehör Schranken	Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (1x Platine pro Schranke nötig)	VZSSYN	0,01
Zubehör Schranken	Montage Platine für Synchronbetrieb von 2x Schranken (Preis für Verkabelung 2er Schranken + Testen)	VZSSYN-M	
Zubehör Schranken	Ampelsteuerung	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampelsteuerung	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Ampel	VZSAMP	1,00
Zubehör Schranken	Montage Ampel inkl. Vorrichtung auf Schrankenplattform	VZSAMP-M	
Zubehör Schranken	Laserscanner inkl. Fernbedienung und Vorrichtung	VZSLAS	0,10
Zubehör Schranken	2-Kanal Handsender	VZSREM	0,01
Zubehör Schranken	Schrankenbaum 7 m	VZSSB7	15,30
Zubehör Schranken	Motor + Motorsteuerung für Barrier-7m	VZSMOT7	10,00
Zubehör Schranken	4-Kanal Handsender	VZSREM4	0,02
Zubehör Schranken	Laser Öffnungsfeld Programmierung	VZSLAS-OF	
Zubehör Schranken	Schranken Fundamentplatte	VZSFP	0,50
Zubehör Schranken	LED	VZSLED	0,80
IoT	LTE- Anruf Modul	VZELTE	0,20
IoT	Montage LTE- Anruf Modul	VZELTE-M	

Für klare Abläufe am Zugang.

V-Control – die smarte Ergänzung für jede Zugangslösung.

Mit der **V-Control** Anmeldesäule bieten wir die ideale Lösung für strukturierte und sichere Zugangskontrolle auf Baustellen, bei Events oder in temporären Sicherheitsbereichen.

Gefertigt aus verzinktem Stahl und montiert auf einer mobilen Betonplattform, überzeugen beide Modelle durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Handhabung. Beide Ausführungen lassen sich flexibel kombinieren – als eigenständige Anmeldestation oder in Verbindung mit Schranken, Drehkreuzen und Toranlagen. So entsteht ein durchdachtes Zugangssystem, das Funktionalität, Sicherheit und Mobilität vereint.

Für den
Einsatz in an-
spruchsvollen
Umgebungen.



Smarte Steuerung – kompakt und robust.

Die ideale Ergänzung für V-Gate und V-Barrier.

Die **V-Control** ist die perfekte Ergänzung zu unseren V-Gate- und V-Barrier-Systemen und dient als zentraler Bedien- und Steuerpunkt für verschiedenste Zufahrtslösungen. Ob Baustelle, Industrieareal oder temporäre Sicherheitszone – die Stele schafft einen klar strukturierten Zugang, der sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt.

Montiert auf einer mobilen Betonplattform mit Stellfüßen ist die **V-Control** sofort einsatzbereit und kann ohne großen Aufwand positioniert werden. Der verzinkte Stahl sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit im Außenbereich und macht die Stele ideal für dauerhafte oder wechselnde Einsatzorte.

Mit ihrem großzügigen Innenraum und der verschließbaren Serviceklappe bietet die **V-Control** genügend Platz für zusätzliche Komponenten. Auf Wunsch kann die Stele um Zutrittskontrollsysteme, Lesegeräte oder weitere Module erweitert und problemlos mit Schranken oder Toranlagen verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt bequem über einen 230 V-Anschluss, sodass die Installation besonders unkompliziert bleibt.

Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Control:

- ✓ Abmessungen: 0,50 x 1,00 x 1,50 m (0,50 x 1,00 x 2,30 m)
- ✓ Gewicht: 175 kg (198 kg)
- ✓ für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ Erweiterbar durch Zutrittskontrolle
- ✓ Anschließbar an Schranke, Tor etc.
- ✓ Verschließbare Serviceklappe
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Anmeldesäule	V-Control	VPCO	175,00
Anmeldesäule	V-Control-Fix	VPCOF	40,00
Anmeldesäule	V-Control-Long	VPCOL	54,00
Anmeldesäule	V-Control-Long-Fix	VPCOLF	54,00

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche klein	RAL-Wunschfarbe-Größe S	VRALW-S	5,00
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Anmeldeterminale	VB-ZUKOA	2,00
Zutrittskontrolle	Montage Anmeldeterminale	VB-ZUKOA-M	
Zutrittskontrolle	Vorbereitung des V-Control für Kundeneigene Systeme (CEE-Stecker, Leergehäuse, Sicherungen etc.)	VZZCON	6,50
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIWE	



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Stempeluhr	V-Control-Clock	VPCOC	8,00

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Zutrittskontrolle	Stempeluhr	VB-ZUKOC	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Stempeluhr	VB-ZUKOC-M	
Zutrittskontrolle	Verdrahtung Kunden-Zutrittssysteme	VZIWIWE	



Moderne Lösungen für umfassende Sicherheit.

Sicherheit, die mitdenkt – für maximale Kontrolle auf jedem Gelände.

Robust, flexibel und intelligent – mit unseren Sicherheitssystemen **V-Alert**, dem Bauzaunalarmsystem, und **V-Post**, dem Lampenmast, gewährleisten wir zuverlässigen Schutz auf Baustellen und Events. Mit modernen Überwachungsfunktionen, stabiler Bauweise und einfacher Integration bieten sie Sicherheit auf höchstem Niveau – überall dort, wo sie gebraucht wird.

Moderne Sicherheitssysteme im Betrieb.



V-Alert – mobiles Bauzaunalarmsystem! Mehr Schutz für Material, Gelände und Team – jederzeit und überall.

Der **V-Alert** bietet zuverlässigen Schutz für Baustellen, Lagerflächen und temporäre Sicherheitsbereiche. Als mobiles Alarmsystem erkennt er Einbruchversuche frühzeitig und informiert direkt per App über Push-Benachrichtigungen.

Die Anlage ist auf einer mobilen Betonplattform montiert und sofort einsatzbereit – ganz ohne feste Installation. Der verzinkte Stahl macht den **V-Alert** robust und wetterfest. Sichtbare LED-Bänder, eine Sirene und ein elektrisches Schloss zur Verriegelung der benachbarten Bauzauntür sorgen für klare Signale und zusätzliche Sicherheit.

Der **V-Alert** lässt sich flexibel in Zaunanlagen integrieren und beidseitig mit Zutrittskontrollsystemen kombinieren. Für ein stimmiges Erscheinungsbild ist auch eine individuelle Pulverbeschichtung möglich.

Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Alert:

- ✓ Abmessungen: 0,71 x 1,00 x 2,03 m
- ✓ Gewicht: 224 kg
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ Widerstandsmessung für Detektion von Einbruchversuchen
- ✓ elektrisches Schloss für Verriegelung der nebenliegenden Bauzauntür
- ✓ LED Bänder als Zustandsanzeige
- ✓ Sirene für Alarmierung
- ✓ Steuerung per App
- ✓ Alarmierungen per Push Benachrichtigung
- ✓ Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- ✓ Flexible Zaunanbindung
- ✓ Individuelle Pulverbeschichtung



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Alarmsäule	V-Alert, linksversion	VPAS	224,00
Alarmsäule	V-Alert, rechtsversion	VPASR	224,00



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche klein	RAL-Wunschfarbe-Größe S	VRALW-S	
Zubehör Alarmsäule	Netzteil 5 V / 60 A für LED-Streifen	VZANET5.60	0,22
Zubehör Alarmsäule	Netzteil 5 V / 2,4 A	VZANET5	0,22
Zubehör Alarmsäule	Netzteil 12 V / 4,5 A	VZANET12	0,40
Zubehör Alarmsäule	Sirene	VZASIR	0,40
Zubehör Alarmsäule	Anbauteile für linksversion	VZALINKS	3,70
Zubehör Alarmsäule	Anbauteile für rechtsversion	VZARECHTS	3,70
Zubehör Alarmsäule	Bauzaunscharnier	VZASCHAR	0,80
Zubehör Alarmsäule	Isolierung für Zaunmodule	VZAIISO	0,20
Zubehör Alarmsäule	Isolierung für Schloss	VZAIISO2	0,20
Zubehör Alarmsäule	Schloss	VZASCHLOSS	1,00
Zubehör Alarmsäule	Griff für linksversion	VZAGRIFF	1,50
Zubehör Alarmsäule	Griff für rechtsversion	VZAGRIFFR	1,50
Zubehör Alarmsäule	LED-Streifen 1x	VZALED	0,08
Zubehör Alarmsäule	Gehäuse für LED-Streifen	VZALEDG	0,20

Praktisch, flexibel, stilvoll, funktional & fantastisch.



Entdecke die Vielfalt unserer Cubes als deinen exklusiven Rückzugsort.

Willkommen in der Welt der grenzenlosen Möglichkeiten für **Bau- und Eventcubes!**

Unsere innovative Palette an Cubes wurde entwickelt, um deine Anforderungen an flexibles Design, Funktionalität und Ästhetik zu erfüllen.

Von der stilvollen **V-Lounge** über das praktische **V-Office** bis hin zum vielseitigen **V-Space** und dem zuverlässigen **V-Guard**, unsere Cubes bieten die ideale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen.

Tauche ein in die Vielfalt der **V-Lounge**, einem luxuriösen Rückzugsort, der sowohl für Events als auch für den privaten Gebrauch konzipiert ist. Mit seinem modernen Design und hochwertigen Materialien schafft die **V-Lounge** eine einladende Atmosphäre für Gäste und Besucher.

Das **V-Office** bietet eine flexible Arbeitsumgebung, die sich nahtlos in jede Veranstaltung oder Bauprojekt integrieren lässt. Mit seinem intelligenten Raumkonzept und der hochwertigen Ausstattung ist das **V-Office** der perfekte Ort

für effizientes Arbeiten und kreative Zusammenarbeit. Der **V-Space** ist ein wandelbarer Raum, der sich den ändernden Anforderungen deiner Veranstaltung oder Baustelle anpasst. Mit seiner modular aufgebauten Struktur und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der **V-Space** die optimale Lösung für individuelle Raumgestaltung und maximale Flexibilität.

Und schließlich, aber keineswegs weniger wichtig, der **V-Guard** – dein zuverlässiger Partner für Sicherheit und Schutz. Mit seiner robusten Bauweise und innovativen Sicherheitsfunktionen bietet der **V-Guard** die ideale Lösung für die Absicherung von Veranstaltungen und Bauprojekten.

Entdecke unsere Cubes und lass dich von ihrer Vielseitigkeit und Funktionalität begeistern. Mit unseren hochwertigen Produkten sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt, egal ob du eine Veranstaltung planst oder ein Bauprojekt realisieren möchtest.

V-Lounge



V-Office



V-Space



V-Guard



Genieße Luxus überall: Die V-Lounge – dein mobiler Aufenthaltsraum der Extraklasse.

Willkommen in der **V-Lounge** - der exklusive mobile Aufenthaltsraum für spontane Besprechungen. Mit seinem modernen Design und seiner vielseitigen Funktionalität bietet die **V-Lounge** den idealen Ort für kurze Meetings oder Momente der Erholung.

Dank seiner Staplertaschen und Kranösen ist die **V-Lounge** mühelos versetzbar und kann sowohl mobil als auch stationär genutzt werden. Die großzügigen Abmessungen von 2,00 x 2,00 x 2,41 m bieten ausreichend Platz für Komfort und Entspannung, während das moderate Gewicht von 1559 kg eine einfache Handhabung ermöglicht.


Die Ausstattung der **V-Lounge** lässt keine Wünsche offen: Eine bedruckte Aluverbundplatte dient als stilvolle Rückwand, während drei Barhocker und ein Desinfektionsspender für Komfort und Hygiene sorgen. Ein Aschenbecher ist ebenfalls vorhanden. Mit einem CEE-Stecker, LED-Panel und Schuko-Steckdosen bietet die **V-Lounge** alle Annehmlichkeiten für eine angenehme Atmosphäre.

Erlebe mit der **V-Lounge** Luxus und Komfort in jeder Situation - egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit.



Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights der V-Lounge:


- ✓ Abmessungen: 2,00 x 2,00 x 2,41 m
- ✓ Gewicht: 1559 kg
- ✓ Eingangsbreite: 1,79 m
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ Abschließbare Serviceklappe
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Desinfektionsspender
- ✓ Aschenbecher
- ✓ 3x Barhocker
- ✓ Schuko Steckdosen + Lichtschalter



Entdecke die Möglichkeiten: Erweitere deine V-Lounge mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment.

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Lounge	V-Lounge	VPLO	1559,00

Wähle aus einer Vielzahl von Farboptionen. Von lebendigen Nuancen bis hin zu dezenten Tönen – lass deiner Kreativität freien Lauf und gestalte deine Umgebung nach deinen Wünschen. Unsere Raumsysteme können individuell in deiner Wunschfarbe pulverbeschichtet werden, damit sie perfekt zu deinem Designkonzept passen



Verleihe deinen Räumen eine einzigartige Note: Unsere Aluverbundplatten werden individuell bedruckt und setzen deine kreativen Ideen eindrucksvoll in Szene

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zubehör Raumsysteme	Barhocker	VZRBAR	11,07
Zubehör Raumsysteme	Brandschutz-Kit	VZRBRA	3,14
Zubehör Raumsysteme	Aschenbecher	VZRASB	2,98
Zubehör Raumsysteme	Aluverbundplatte	VZRALVPL	17,70
Zubehör Raumsysteme	Gasdruckdämpfer, große Haube inkl. Winkelaug	VZRGDG	0,25
Zubehör Raumsysteme	Desinfektionsspender, inkl. Desinfektionsmittel	VZRDES	1,00
Zubehör Raumsysteme	LED Raumsysteme	VZRLED	1,00
Individualisierung	bedrucken der Dibondplatten	VZIPRINT	

Mehr als nur ein Büro: Das V-Office schafft Raum für Kreativität und Produktivität.

Das **V-Office** bietet die Möglichkeit, deine Büroarbeiten sowohl auf Baustellen als auch in Produktionsstätten in einer ungestörten und geschützten Umgebung zu erledigen.

Mit seiner innovativen Konstruktion und den praktischen Features ist das **V-Office** nicht nur mobil einsetzbar, sondern kann auch stationär installiert werden. Dank Staplertaschen und Kranösen ist es leicht zu versetzen und passt sich flexibel deinen Anforderungen an.


Die großzügigen Abmessungen von 2,00 x 2,00 x 2,41 m bieten ausreichend Platz für Komfort und Effizienz, während das moderate Gewicht von 1644 kg eine einfache Handhabung ermöglicht.

Die hochwertige Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Mit einem CEE-Stecker, Polycarbonat-Scheibe als Front- und Rückwand mit Glastür, einem beschreibbaren Heizpanel, einem höhenverstellbaren Schreibtisch, einem LED-Panel und Schuko-Steckdosen bietet das **V-Office** alle Annehmlichkeiten eines modernen Arbeitsplatzes.



**Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights der V-Office:**

- ✓ Abmessungen: 2,00 x 2,00 x 2,41 m
- ✓ Gewicht: 1644 kg
- ✓ Eingangsbreite: 0,84 m
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ Abschließbare Serviceklappe
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ höhenverstellbarer Tisch
- ✓ Infrarot Heizung
- ✓ Tür
- ✓ Schuko Steckdosen + Lichtschalter




Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Bürohäuschen	V-Office	VPOF	1644,00

Die perfekte Kombination aus Funktionalität, Komfort und Stil für dein möbliertes Büroerlebnis.



Das **V-Office** bietet nicht nur einen effizienten Arbeitsbereich. Darüber hinaus sind wir in der Lage, individuelle Kundenwünsche umzusetzen, wie beispielsweise die Einrichtung einer Podcast Lounge, wie in diesem Sonderbau realisiert. Zusätzlich ist das **V-Office** mit einem Heizpanel ausgestattet, um den Komfort während der Arbeit zu maximieren.



Höhenverstellbare Schreibtische bieten die Flexibilität, die Höhe des Arbeitsbereichs anzupassen, was eine ergonomische Arbeitsumgebung fördert und die Produktivität steigert. Mit nur einem Knopfdruck können Benutzer zwischen Sitzen und Stehen wechseln, um die Belastung des Körpers zu reduzieren und eine gesündere Arbeitsweise zu unterstützen



Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zubehör Raumsysteme	höhenverstellbarer Tisch	VZRTIS	22,57
Zubehör Raumsysteme	Tischplatte aus Holz	VZRTIP	10,02
Zubehör Raumsysteme	Brandschutz-Kit	VZRBRA	3,14
Zubehör Raumsysteme	Aluverbundplatte	VZRALVPL	17,70
Zubehör Raumsysteme	Polycarbonat Heckscheibe	VZRPOHS	23,93
Zubehör Raumsysteme	Polycarbonat Frontscheibe	VZRPOFS	15,02
Zubehör Raumsysteme	verschießbare Tür	VZRTUER	28,50
Zubehör Raumsysteme	Gasdruckdämpfer, große Haube inkl. Winkelaug	VZRGDG	0,25
Zubehör Raumsysteme	LED Raumsysteme	VZRLED	1,00

Schaffe Raum für Innovation: V-Space - dein vielseitiger Begleiter für Baustellen und Events.

Erlebe die Vielseitigkeit des **V-Space** – dein mobiles Planhäuschen für eine optimierte Baustellen- und Event-organisation!

Der **V-Space** definiert Flexibilität neu: Er eignet sich perfekt für den Einsatz im Baustellen- und Eventbereich und lässt sich mühelos als offenes Büro oder Meeting-Point nutzen. Dank integrierter Staplertaschen und Kranösen ist er leicht zu versetzen – ob mobil oder stationär.


Mit Abmessungen von 2,00 x 2,00 x 2,41 m und einem Gewicht von 1575 kg bietet der **V-Space** die ideale Balance zwischen Portabilität und Robustheit. Er wird komplett ausgestattet geliefert, inklusive Holztisch, Regal, Polycarbonat-Scheibe, CEE-Stecker, LED-Panel sowie Schuko-Steckdosen.

Tauche ein in eine neue Dimension der Arbeitsumgebung und erleichtere dir deine Projekte mit dem **V-Space** – dem Inbegriff von Funktionalität und Stil!




**Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights des V-Space:**

- ✓ Abmessungen: 2,00 x 2,00 x 2,41 m
- ✓ Gewicht: 1575 kg
- ✓ Eingangsbreite: 1,79 m
- ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
- ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- ✓ Abschießbare Serviceklappe
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Tisch
- ✓ Regalsystem
- ✓ Schuko Steckdosen + Lichtschalter



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Planhäuschen	V-Space	VPSP	1575,00



Entdecke unsere Serviceklappe für Wartungsarbeiten – ein unverzichtbares Feature in all unseren Raumsystemen. Ausgestattet mit einem Gasdruckdämpfer und einer verschleißbaren Mechanik bietet sie dir komfortablen Zugang für Inspektionen und Reparaturen

Das Regalsystem mit Holzböden bietet dir eine elegante Möglichkeit, deine Gegenstände zu organisieren.




Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zubehör Raumsysteme	Regalboden aus Holz, oben	VZRREO	7,95
Zubehör Raumsysteme	Regalboden aus Holz, unten/ mitte	VZRREU	7,95
Zubehör Raumsysteme	Brandschutz-Kit	VZRBRA	3,14
Zubehör Raumsysteme	Polycarbonat Heckscheibe	VZRPOHS	23,93
Zubehör Raumsysteme	Gasdruckdämpfer, große Haube inkl. Winkelaug	VZRGDG	0,25
Zubehör Raumsysteme	LED Raumsysteme	VZRLED	1,00

Sicherheit im Fokus: Entdecke den mobilen Schutztunnel V-Guard – eine Lösung für jede Situation.

Entdecke den **V-Guard** - Dein mobiler Schutztunnel, der nicht nur Personenströme lenkt, sondern sie auch vor herabfallenden Gegenständen schützt. Vielseitig einsetzbar und einfach kombinierbar mit dem V-Turnstile-Guard, bietet der **V-Guard** höchste Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Mit Staplertaschen und Kranösen ausgestattet, ist er leicht zu versetzen.

Die kompakten Abmessungen von 2,00 x 2,00 x 2,41 m und das Gewicht von 1485 kg machen den **V-Guard** zu einer idealen Lösung für jede Umgebung. Optional kann er mit einem LED-Panel ausgestattet werden, das durch einen Bewegungsmelder gesteuert wird, für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit.


Erlebe mit dem **V-Guard** eine innovative Lösung, die deine Arbeitsumgebung sicherer und effizienter macht – egal, ob auf Baustellen, Veranstaltungen oder anderen Einsatzgebieten!



- Herausragende Eigenschaften:
Entdecke die Highlights des V-Guard:**
- ✓ Abmessungen: 2,00 x 2,00 x 2,41 m
 - ✓ Gewicht: 1485 kg
 - ✓ Durchgangsbreite: 1,79 m
 - ✓ Für den Außenbetrieb geeignet
 - ✓ Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
 - ✓ Anschluss per 230 V CEE-Stecker
 - ✓ Abschließbare Serviceklappe
 - ✓ Bewegungsmelder gesteuerte LED-Beleuchtung



Der V-Turnstile-Guard kann mit dem V-Guard kombiniert werden. So lässt sich ein Personenleitsystem mit direkter Zutrittskontrolle realisieren



Der V-Guard bietet vor allem im Hochbau Schutz vor herabfallenden Gegenständen

Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche groß	RAL-Wunschfarbe-Größe L	VRALW-L	
Zubehör Raumsysteme	LED Raumsysteme	VZRLED	1,00
Zubehör Raumsysteme	Bewegungsmelder	VZRBW	0,21
Zubehör Raumsysteme	Gasdruckdämpfer, große Haube inkl. Winkelaug	VZRGDG	0,25
Zubehör Raumsysteme	Fugenprofil für Raumsystem Übergang	VZRFP	1,14



Unsere exklusive Kollektion an Plattformen - die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Vielseitigkeit.

Unsere **V-Platform's** bilden die durchdachte Basis für alle Produkte der Plattform-Serie. Mit den unterschiedlichen Abmessungen und Spezifikationen sind sie auf die jeweiligen Produkte optimal abgestimmt.

Für maximale Flexibilität und Stabilität verfügen unsere **Plattformen** über verstellbare Füße, die bequem von oben eingestellt werden können. Die Befestigungspunkte bieten eine hohe Zugfestigkeit und zusätzliche Montagemöglichkeiten. Die demontierbaren Ringschrauben ermöglichen ein müheloses Anheben mit dem Kran, während die spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche für Sicherheit in jeder Situation sorgt. Transportiere deine **Plattform** mühelos mit den praktischen Staplertaschen und stelle sie dank der integrierten Wasserwaage immer perfekt auf. Die **V-Ramp's** können, um Stolperkanten zu vermeiden, vor den **V-Platform's** platziert werden. In der großen Ausführung sind diese auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Ob als festes Fundament in den Boden eingelassen, für langfristige Projekte oder als mobile **Plattform** für flexible Einsätze - unsere **Plattformen** sind die ideale Lösung für Ihre anspruchsvollen Anforderungen. Entdecke deine perfekte **Plattform** für dein nächstes Projekt!



Alle Plattformen werden mit Anbauteilen ausgeliefert


Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Plattform	V-Plattform-groß	VPPG	1000,00
Plattform	V-Plattform-mittel für Schiebeter	VPPM	1282,00
Plattform	V-Plattform-klein für Schiebeter	VPPK	130,00
Plattform	V-Plattform-kompakt für Compact Varianten	VPPC	500,00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	kg
Oberfläche sehr klein	RAL-Wunschfarbe-Größe XS	VRALW-XS	
Zubehör Plattformen	Kranöse	VZPKRN	0,30
Zubehör Plattformen	Schwerlast Kranöse	VZPKRS	0,30
Zubehör Plattformen	Gewindestellfüße, kurz	VZPGFK	1,70
Zubehör Plattformen	Gewindestellfüße, lang	VZPGFL	2,00
Zubehör Plattformen	Stopfen für Gewindestellfüße	VZPSTS	0,02



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Rampe	V-Ramp	VRAMPS	22,00
Rampe	V-Ramp-Long	VRAMPL	57,00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.
Oberfläche sehr klein	RAL-Wunschfarbe-Größe XS	VRALW-XS



Mit der V-Connect-App alles im Blick! Steuern, auslesen und verwalte deine Produkte zentral und intuitiv.

Mit der neuen V-Connect-App behältst du stets den Überblick über deine Vector-Produkte. Ob Steuerung oder Daten-
auslesung – die App ermöglicht dir eine zentrale und intuitive Bedienung.

Über eine benutzerfreundliche Oberfläche kannst du den Status deiner Geräte in Echtzeit überprüfen, Einstellungen
anpassen und Berichte abrufen. Dank der nahtlosen Integration aller kompatiblen Produkte wird die Verwaltung deiner
Zugangslösungen effizienter und einfacher als je zuvor.

Erlebe smarte Technologie, die deinen Arbeitsalltag revolutioniert – mit **V-Connect**!



- ✓ LED Steuerung
- ✓ Widerstandsmessungen
- ✓ Anschluss von Readern per RS485 oder Wiegand
- ✓ SMA Anschlüsse für externe Antennen
- ✓ SIM-Karten Slot



- ✓ analoge Ein- und Ausgänge
- ✓ digitale Ein- und Ausgänge
- ✓ 5 V Spannungsversorgung
- ✓ LED's als Statusanzeige

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Connect	IoT-Hardware inkl. Platine, Gehäuse + Antenne	VC-IOT	0,27
Connect	Montage IoT-Hardware	VC-IOT-M	
Connect	V-Connect App mtl. Kosten	VC-APP	



Status einsehen,
Produkte steuern




Bausicht – die smarte Plattform für Zutritt, Dokumentation und Logistik.

Mit **Bausicht** steuerst du deine Baustelle zentral, digital und effizient. Von der Zutrittskontrolle über die Dokumentenverwaltung bis hin zur Baulogistik – alle Prozesse laufen in einer Plattform zusammen und lassen sich in Echtzeit überwachen.

Automatische Benachrichtigungen bei ablaufenden Dokumenten, eine intuitive Benutzeroberfläche und mehrsprachige Bedienung machen **Bausicht** zu einem verlässlichen Werkzeug für Bauleiter, Logistiker und Projektverantwortliche.

So behältst du jederzeit den Überblick, minimierst Haftungsrisiken und erfüllst alle rechtlichen Anforderungen – einfach, sicher und ohne Papierchaos.

Digital. Transparent. Effizient. – Mit **Bausicht**.



Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.
Software	Grundmodul - mtl.	VBWEB-1
Software	Zuko = Zutrittskontrolle	VBWEB-2
Software	Dokumentenverwaltung - mtl.	VBWEB-3
Software	Baulogistik - mtl.	VBWEB-4

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Pförtner Arbeitsplatz	Webcam	VB-WEBCAM	1,00
Pförtner Arbeitsplatz	USB-Kartenleser	VB-USB-KARTENLESER	0,50
Pförtner Arbeitsplatz	USB-Verlängerungskabel	VB-USB-KABEL	0,02
Pförtner Arbeitsplatz	USB-Hub	VB-USB-HUB	0,02
Pförtner Arbeitsplatz	Ipad Stift	VB-STIFT	0,02
Pförtner Arbeitsplatz	Ipad Schutzhülle	VB-SCHUTZHUELLE	0,02
Pförtner Arbeitsplatz	iPad	VB-IPAD	0,50
Pförtner Arbeitsplatz	Headset	VB-HEADSET	0,30
Pförtner Arbeitsplatz	Mini-Desktop	VB-PC	0,60
Pförtner Arbeitsplatz	Mehrfachsteckdose	VB-MEHRFACHSTECKDOSE	0,60
Pförtner Arbeitsplatz	Mauspad	VB-MAUSPAD	0,60
Drucker	Reinigungskarte	VB-REINIGUNGSKARTE	0,22
Drucker	Druckerpatrone	VB-DRUCKERPATRONE	0,50
Drucker	Drucker	VB-DRUCKER	0,50
Ausweis	Mifare Zutrittskarte	VB-ZUTRITTSKARTE	0,22
Ausweis	Kartenhülle mit Clips	VB-KARTENHUELLE	0,30
Ausweis	Baustellenausweis (Karte + Kartenhülle mit Clips)	VB-AUSWEIS	0,22
Set	Pförtner Arbeitsplatz	V-Pfoertner-Set	4,20
Set	Druckerpaket	V-Drucker-Set	10,70
Set	Ausweis Starterpaket	V-Ausweis-Set	0,80

Produktgruppe	Bezeichnung	Art.-Nr.	kg
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1	5,00
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x RFID4-Readern	VB-ZUKO1-RFID4	5,00
Zutrittskontrolle	Zuko mit 1x RFID10-Readern	VB-ZUKO1-RFID10	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 1x Readern	VB-ZUKO1-M	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2	5,00
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x RFID4-Readern	VB-ZUKO2-RFID4	5,00
Zutrittskontrolle	Zuko mit 2x RFID10-Readern	VB-ZUKO2-RFID10	5,00
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 2x Readern	VB-ZUKO2-M	
Zutrittskontrolle	Zuko mit 4x Readern	VB-ZUKO4	5,00
Zutrittskontrolle	Zuko mit 4x RFID4-Readern	VB-ZUKO4-RFID4	5,50
Zutrittskontrolle	Zuko mit 4x RFID10-Readern	VB-ZUKO4-RFID10	5,50
Zutrittskontrolle	Montage Zuko mit 4x Readern	VB-ZUKO4-M	
Zutrittskontrolle	Anmeldeterminale	VB-ZUKOA	2,00
Zutrittskontrolle	Montage Anmeldeterminale	VB-ZUKOA-M	
Zutrittskontrolle	Stempeluhr	VB-ZUKOC	2,00
Zutrittskontrolle	Montage Stempeluhr	VB-ZUKOC-M	
Zutrittskontrolle	Router	VB-ROUTER	0,30
Zutrittskontrolle	IO-Controller	VB-CONTROLLER	0,30
Zutrittskontrolle	Schaltnetzteil	VB-SCHALTNETZTEIL	0,22
Zutrittskontrolle	RFID-Reader	VB-RFID-READER	0,22



VECTOR Creative Tech Solutions
Eine Marke der SCHAKE Gruppe

Im Werth 9
58091 Hagen / Delstern
info@schake-vector.com
+49 2331 69785-0



www.schake-vector.com